trucker

360

COLLECTION XXL 2024

IMPRESSION PAR SUBLIMATION THERMIQUE SUR TEXTILES

IMPRESSIONS POUR CADRES 3
KAKÉMONOS 4
LA SCENE ET L'EVENEMENTIEL 4
BÂCHES TEXTILES 5
BANNIÈRES NON WOVEN 5
HOUSSES POUR BARRIÈRES 6
MOQUETTE 6
BEACH-FLAGS 7
DRAPEAUX PUBLICITAIRES 9
TENTE 10
HARICOT PUBLICITAIRE 10
PARASOL 11
TRANSAT 11
MUR D'IMAGE EN TISSUS 12
MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE HORIZONTAL 12
MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE VERTICAL 13
STANDS HOP-UP 13
COMPTOIR 14
MANGE DEBOUT PUBLICITAIRE 14

IMPRESSION UV SUR MATÉRIAUX ÉLASTIQUE

BÂCHE FRONTLIT 15
BÂCHE MESH 15
BÂCHE BLOCKOUT 16
BÂCHE BACKLIGHT 16
ROLL-UP 17
X-BANER 17
REVÊTEMENT SOL PVC – PRINT FLOOR 18
STICKERS DE SOL 18
POLYESTER BACKLIT FILM – DURATRANS 19
PAPIER PEINT IMPRESSION NUMÉRIQUE 19
FILM VINYLE AUTOCOLLANT 19
TEXTILES IMPRIMABLES UV 20
TEXTILES IMPRIMABLES UV DESTINÉS AU RÉTRO-ÉCLAIRAGE ... 20

IMPRESSION UV SUR MATÉRIAUX RIGIDES

PVC EXPANSÉ 21
PANNEAUX TRANSPARENTS 21
PANNEAUX COMPOSITES TYPE DIBOND 22
PANNEAUX EN POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE 22
STOP TROTTOIR 23
CACHE PALETTE 23

IMPRESSIONS POUR CADRES

POLYDÉCO

- tissu polyester - grammage 210 ou 220 gr./m^2
- possibilité de réaliser des impressions de quasiment toute les longueurs, largeur maximale 310 cm
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)
- généralement utilisés dans les cadres sans rétroéclairage
- possibilité d'adapter les impressions à différents formats ou types de caissons

BLOCKOUT

- largeur maximale d'une impression en un seul morceau : 300 cm
- tissu : polyester ignifugé
- tissu opaque noir au verso – ne laisse pas passer la lumière
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)
- généralement utilisés dans les cadres avec exposition récto / verso
- utilisés souvent sur les stands d'exposition ou salons

BACKLIGHTS

- tissu polyester dédié au retroéclairage
- impression numérique par sublimation thermique
- couture d'un jonc plat PVC de 14 x 3 mm (autres finitions possibles a la demande du client)

CAISSONS

- réalisé en profilé aluminium
- possibilité de recto - verso
- autoportant (pieds fournis) ou suspendu
- rétroéclairé (led) ou non

ATOUTS



Un jonc plat pour le montage du voile

Une boucle facilite le remplacement de l'impression

La toile pliée se transporte et se stocke facilement

QUELQUES ATOUTS DU CAISSON



Profilé Aluminium

Pieds de stabilisation

Éclairage LED

KAKÉMONOS

- disponibles en différentes tailles
- en rouleau, léger, facile à transporter
- possibilité d'imprimer en haute résolution sur divers matériaux
- finition standard :
  - fourreau haut et bas + deux baguettes en bois
  - drisse pour la suspension
  - côtés : double couture ou coupe franche
- les tiges en bois lestent le voile et stabilisent son flottement a l'air lors de courants d'air

FINITION

Haut

Bas

Double couture sur les côtés

LA SCENE ET L'EVENEMENTIEL

- possibilité de réaliser de très grandes impressions destinées à différents usages, p.ex. impression théâtrale, foires, drapeaux de stade, décors de théâtre et de télévision ainsi que toute conception graphique d'événements de masse
- impression numérique par sublimation thermique – jusqu'à 3,2 m en un seul morceau et en technologie UV – jusqu'à environ 5 m en un seul morceau
- impression sur différents matériaux
- type de finition en accord avec la demande du client

POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES IMPRESSIONS DE TRÈS GRAND FORMAT



BÂCHES TEXTILES

- différents formats disponibles
- impression sur maille polyester ou polydéco
- impression numérique par sublimation thermique
- différentes variantes pour la finition :
  - découpe au format
  - bande de renfort + œillets
  - fourreau
  - ourlet
  - ourlet + drisse et boucle dans les coins
- produit pouvant être destiné à différents usages p.ex. drapeau
  - banderole
- utilisées surtout dans l'événementiel



N'INCLUT PAS LA STRUCTURE

FINITION

Bande de renfort polyester + œillets

Fourreau

Découpe au format

BANNIÈRES NON WOVEN

- tissu non-woven renforcé 130 gr./m^2
- tissu léger mais résistant
- impression numérique par sublimation thermique
- découpe au format + œillets tous les 100 cm
- super légères – il est possible de réaliser des rouleaux imprimés de plusieurs dizaines de mètres
- produit idéalement destiné pour l'événementiel

ATOUTS



Tissu léger mais résistant



Découpe au format + œillets

RÉALISATION DE ROULEAUX IMPRIMÉS DE PLUSIEURS DIZAINES DE MÈTRES

HOUSSES POUR BARRIÈRES

- formats sur mesure adaptés aux tailles des barrières
- impression sur textile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- produit idéalement destiné pour l'événementiel

ATOUTS

Montage facile – fermeture par velcroy

POSSIBILITÉ D'IMPRIMER DES VISUELS DIFFÉRENTS SUR LES DEUX COTÉS DE LA HOUSSE

MOQUETTE

- matériau polyester avec face inférieure antidérapante
- impression numérique par sublimation thermique
- epaisseur : 2,8 mm
- utilisation comme support publicitaire et/ou décoration d'intérieur

ATOUTS



CERTIFICAT DE RÉSISTANCE AU FEU



Moquette en rouleau



Épaisseur 2,8 mm



Matériau polyester avec face inférieure antidérapante

BEACH-FLAGS

- **STANDARD** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est constitué d'une bande élastique noire
- **PREMIUM** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est imprimé et cousu
- **DOUBLE FACE** – constitué de deux couches de maille polyester 110 gr./m² et une cale bloquante qui opacifie le voile et permet de réaliser des graphiques différentes sur les deux faces du voile
- **RECTANGULAIRE** – maille polyester 110 gr./m²; le fourreau pour le mat est imprimé et cousu
- le produit vous est proposé sous quatre formes (TYPE 1, 2, 3, H) et en quatre tailles
- tissu ignifugé
- excellente traversée de l'encre au verso – beach-flag unilatéral
- impression numérique par sublimation thermique
- fourreau renforcé sur les extrémités
- mât en fibre de verre et aluminium
- possibilité d'imprimer toutes les formes (gabarit fourni par le client)

STANDARD

PREMIUM

ATOUTS



Excellente traversée de l'encre

FINITION

Fourreau renforcé avec boucle permettant le montage

Fourreau en bande élastique – beach-flag STANDARD



Fourreau cousu imprimé – beach-flag PREMIUM

Ourlet cousu double fil sur le pourtour

DOUBLE FACE

RECTANGULAIRE

TYPES



FORMATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD

	TYPE 1				TYPE 2				TYPE 3			
Format	Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]	Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]	Hauteur beach-flag [cm]	Hauteur mât [cm]	Dimension visible de l'impression [cm]	Poids [kg]
S	240	290	56 x 194	0,7	247	290	61 x 206	0,7	228	290	76 x 173	0,7
M	312	350	66 x 266	1,0	312	350	66 x 266	1,0	275	350	102 x 233	1,0
L	395	445	84 x 343	1,3	397	445	84 x 346	1,3	320	445	134 x 317	1,3
XL	505	550	91 x 383	1,8	500	550	91 x 398	1,8	440	550	164 x 386	1,8

PREMIUM

S	245	290	56 x 194	0,7	250	290	61 x 206	0,7	225	290	76 x 173	0,7
M	314	350	66 x 266	1,0	314	350	66 x 266	1,0	274	350	102 x 233	1,0
L	396	445	84 x 343	1,3	395	445	84 x 346	1,3	336	445	134 x 317	1,3
XL	510	550	91 x 383	1,8	502	550	91 x 398	1,8	443	550	164 x 386	1,8

DOUBLE FACE

S	245	290	56 x 194	1,0	250	290	61 x 206	1,0	225	290	76 x 173	1,0
M	314	350	66 x 266	1,3	314	350	66 x 266	1,3	274	350	102 x 233	1,3
L	396	445	84 x 343	1,6	395	445	84 x 346	1,6	336	445	134 x 317	1,6
XL	510	550	91 x 383	2,1	502	550	91 x 398	2,1	443	550	164 x 386	2,1

RECTANGULAIRE

	TYPE H			
S	230	270	75 x 230	1,1
M	290	330	75 x 290	1,2
L	390	430	75 x 390	1,5

ACCESSOIRES

MÂTS
Faits de fibre de verre et aluminium.

PIQUET À ENFONCER
Support enfoncé pour supports stables p.ex. terre tassée, 60 cm ; pour tailles : S, M, L, XL, poids : 1,7 kg

PIED VRILLE
Support vissé, utilisé sur du sable, de la neige (logueur hors-tout 50 cm, vis de fixation 24 cm) ; pour tailles : S, M, L, XL ; poids : 0,8 kg

PIED CROISÉ PETIT
Support croisé 70 cm, peinture à poudre, à poser sur support stable ; pour taille : S, poids : 1,8 kg

PIED CROISÉ GRAND
Grand pied croisé rotatif 90 cm, peinture à poudre noire, destiné aussi à un usage externe. Nous conseillons en complément, l'usage d'un lest à eau souple ;
pour tailles : S, M, L, XL, poids : 7 kg

EMBASE PLATE
Support plat rotatif, destiné aussi à un usage externe. Nous conseillons en complément, l'usage d'un lest à eau souple ;
pour tailles : S, M, L, XL ;
EMBASE : 40 x 40 x 0,42 cm ; poids : 5,7 kg
EMBASE : 40 x 40 x 0,8 cm ; poids : 10 kg

LEST A EAU
Le lest rempli avec de l'eau (jusqu'à 10 L), constitue une charge supplémentaire pour les embases plates ou les pieds croisés : S, M, L, XL ; poids à vide : 0,15 kg

SAC DE TRANSPORT POUR EMBASE PLATE
Sac pour transporter les embases plates ; dimension : 40 x 40 cm ; poids : 0,2 kg

SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS
Sac pratique pour transporter en toute sécurité et confort, les mâts et les drapeaux, ainsi que les pieds croisés ou enfoncés ;
SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS S, M
dimension : 100 x 20 cm ; poids : 0,4 kg
SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS L, XL
dimension : 124 x 22 cm ; poids : 0,52 kg
SAC DE TRANSPORT POUR BEACH-FLAGS DOUBLE FACE
dimension : 155 x 20 cm ; poids : 0,82 kg

DRAPEAUX PUBLICITAIRES

- SIMPLE – excellente traversée de l'encre au verso
- DOUBLE FACE (permet de réaliser des graphiques différentes sur les deux faces du voile)
- tout format de drapeau réalisable
- impression sur maille polyester 110 gr./m^2
- impression numérique par sublimation thermique
- finition possible pour une installation avec ou sans potence

OPTIONS : AUTRES FINITIONS

FINITION

- haut : fourreau pour les mâts équipés de potence ou ourlet cousu deux fils en finition standard
- bas et côté droit : ourlet cousu deux fils
- côté gauche : sangle de renfort + mousquetons
- d'autres finitions sont possibles sur demande du client

ATOUTS

Fourreau



Couture deux lignes

Ajout d'une sangle de renfort + mousquetons

TENTE

- matière polyester imperméable et anti feu B1
- matière imperméable
- impression personnalisée
- plusieurs arangements possibles au niveau des parois
- montage rapide
- possibilité de réalisation d'un ou plusieurs éléments - toit seul/parois

STRUCTURE RESTSTANTE EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la structure : longueur x largeur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x longueur [cm]	Poids [kg]
Tente 300 x 300	300 x 300	25 x 25 x 160	18
Tente 450 x 300	450 x 300	25 x 32 x 155	22
Tente 600 x 300	600 x 300	27 x 44 x 155	30

ATOUTS

Structure parapluie

Protection des coutures contre les intempéries

Sac de transport inclus

PROPOSITIONS DE COPMPOSITIONS

HARICOT PUBLICITAIRE

- disponible en trois formats
- impression sur tissu polyester, bordé d'une bande élastique et fixé sur une structure métallique
- exposition récto / verso
- utilisable en intérieur comme en extérieur
- transport et stockage faciles (sac fourni)
- facile à monter

UNE FOIS SORTI DU SAC, L'HARICOT SE DÉPLIE AUTOMATIQUEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Format largeur x hauteur [cm]	Produit emballé dans son sac [cm]	Poids [kg]
S	140 x 70	Ø 65	2,7
M	200 x 90	Ø 85	3,7
L	250 x 100	Ø 100	4,7

PARASOL

- matière polyester
- structure aluminium laquée blanche
- impression personnalisée
- impression numérique par sublimation thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Forme	Format [cm]	Hauteur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Type A	Octogonal	180	jusqu'à 230	15 x 15 x 125	4
Embase A	Carré	40 x 40	12/25	42 x 42 x 17	3

ATOUTS

Système ouverture / blocage par poignet

Embase PVC à eau 12 L

TRANSAT

- matière polyester imperméable et anti feu B1
- montage facile
- solide, léger et facile à transporter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Modèle 1	58 x 123 x 6,2	59 x 124 x 7	5

ATOUTS

Structure en bois

3 positions de reglage d'inclinaison



Possibilité de remplacement de l'impression

MUR D'IMAGE EN TISSUS

- disponible en quatre formats
- impression numérique par sublimation thermique sur textile polyester
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- structure tubulaire composée de tubes en aluminium d'un diamètre de 30 mm
- possibilité d'exposition recto / verso
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Droite 250 x 230	250 x 230 x 40*	11
Droite 300 x 230	300 x 230 x 40*	12
Droite 400 x 230	400 x 230 x 40*	13
Droite 590 x 230	590 x 230 x 40*	20

* 40 cm - longueur des pieds

ATOUTS

Des pieds en métal assurent la stabilité du produit

Fermeture éclair – montage facile

Montage rapide sans outils

MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE HORIZONTAL

- disponible en quatre formats
- impression numérique par sublimation thermique sur textile polyester
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- possibilité d'exposition recto / verso
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre
- montage rapide sans outils
- structure tubulaire en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Courbe 250 x 230	250 x 230 x 35	9
Courbe 305 x 230	305 x 230 x 35	10
Courbe 400 x 230	400 x 230 x 35	12
Courbe 530 x 230	530 x 230 x 35	15

MUR D'IMAGE EN TISSUS COURBE VERTICAL

- disponible en deux formats
- impression sur textile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- possibilité d'exposition recto / verso
- grâce au tissu élastique le voile s'installe aisément sur la structure
- montage facile de l'impression, il suffit d'enfiler le tissu sur le cadre et fermer avec la fermeture éclair pour le tendre
- construction légère mais durable
- montage rapide sans outils
- forme attractive

SAC DE TRANSPORT FOURNI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Type C 250 X 230	250 x 230 x 50	17
Type C 300 X 230	305 x 230 x 50	18

ATOUTS

Les pieds en métal assurent la stabilité de la construction



Il suffit de fermer la fermeture éclair pour tendre le voile sur la structure

Montage rapide sans outils

STANDS HOP-UP

- disponible en quatre formats
- tissu élastique infroissable
- impression numérique par sublimation thermique
- fixation du voile par velcro
- construction relativement légère, en aluminium anodisé
- structure pliable sans démontage du voile
- sac de transport à roulettes fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Taille de la structure : largeur x hauteur x épaisseur [cm]	Poids [kg]
Hop-up droit 2 x 3	152,5 x 226 x 29,5	11
Hop-up droit 3 x 3	226 x 226 x 29,5	14
Hop-up droit 4 x 3	299,5 x 226 x 29,5	16
Hop-up droit 5 x 3	373 x 226 x 29,5	18

ATOUTS



Fixation par velcro

Structure pliable sans démontage du voile

SAC DE TRANSPORT FOURNI

COMPTOIR

- impression sur toile polyester
- impression numérique par sublimation thermique
- montage rapide et facile
- structure légère et solide
- tablette en MDF
- sac de transport inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la structure largeur x hauteur x profondeur [cm]	Dimesions de l'emballage largeur x hauteur x profondeur [cm]	Poids [kg]
Comptoir Hop-up	106 x 102 x 36	41 x 111 x 19	9,8

ATOUTS

Structure pliable

Montage de l'impression a laide de bande velcros

Sac de transport inclus

MANGE DEBOUT PUBLICITAIRE

- construction pliable, légère, et stable
- idéal pour les événements professionnels, évenementiel
- housse en matériau polyester élastique
- possibilité de personnalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimesions de la table : diamètre x hauteur [cm]	Taille de la structure : diamètre x hauteur [cm]	Dimesions de l'emballage : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Poids [kg]
Table A80	ø 80	80 x 109	81 x 136 x 5	11

ATOUTS



Construction en acier

Blocage de la structure

Plateau en PEHD Ø 80 cm

BÂCHE FRONTLIT

- tous formats et finitions possibles
- largeur maximale d'un lès graphique - 500 cm
- la réalisation de thermosoudures permet de créer de grandes impressions publicitaires
- grammage disponible : 450 et 510 gr./m^2
- permet d'obtenir une impression UV de haute qualité
- dédiée à une exposition de courte et moyenne durée
- façonnages standard :
  - découpe au format
  - ourlet soudé + œillets tous les 50 cm
  - fourreau soudé
  - jonc à tête ronde
  - velcros
- d'autres finitions sont possibles sur demande du client

D'AUTRES FINITIONS SONT POSSIBLES SUR DEMANDE DU CLIENT

FAÇONNAGES STANDARD

Ourlet soudé + œillets

Jonc à tête ronde

Velcros

Fourreau soudé

SOUVENT INSTALLÉE SUR ECHAFAUDAGE

BÂCHE MESH

- tous formats et finitions possibles
- largeur maximale d'un lès graphique - 500 cm
- matériau : bâche PVC microperforé de type « grille »
- disponible en version standard 280 gr./m^2 et premium 340 gr./m^2
- beaucoup plus léger que la bâche frontlit ou backlit
- laisse passer la lumière, prise au vent limitée
- idéale pour communiquer sur de grands formats fixés aux bâtiments
- façonnages standard :
  - ourlet soudé + œillets tous les 50 cm
  - fourreau soudé
  - jonc à tête ronde

FAÇONNAGES STANDARD

Ourlet soudé + œillets

Fourreau soudé



Jonc à tête ronde cousu

BÂCHE BLOCKOUT

- tous formats et finitions possibles
- la réalisation de thermosoudures permet de créer de grandes impressions avec largeur maximale d'un lès graphique de 320 cm
- bâche enduite avec finition mate, caractérisé par un excellent blockage du passage de la lumière
- grâce à une cale opacifiante, la bâche ne laisse pas passer la lumière ; la structure du support et l'impression au verso (si il y a) restent invisibles et le message parfaitement lisible
- s'adapte particulièrement aux impressions en R/V
- haute qualité d'impression et bonne résistance à la déchirure, ne s'effiloche pas
- utilisable en intérieur comme en extérieur

IMPRESSION EN RECTO / VERSO

FAÇONNAGES STANDARD

Découpe au format

Ourlet soudé + œillets tous les 50 cm

Fourreau soudé



Jonc à tête ronde

BÂCHE BACKLIGHT

- bâche enduite avec finition mate, caractérisée par une excellente dispersion et une parfaite diffusion de la lumière
- impression UV recto simple ou double face (impression miroir au verso)
- largeur maximale d'un lès graphique - 495 cm
- même rendu de l'impression en journée (pas de sursaturation) que pendant la nuit (rétroéclairé)
- tissu résistant aux dommages mécaniques et usures - déchirement, humidité, UV, températures extrêmes
- destinée généralement à être tendue dans un cadre

IDÉAL POUR LES EXPOSITIONS RÉTROÉCLAIRÉES

FAÇONNAGES STANDARD

Découpe au format

Jonc à tête ronde

Fourreau soudé

ROLL-UP

- disponible en trois formats
- impression en technologie UV
- installation facile et rapide
- construction aluminium
- sac de transport fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimensions : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Format visible de l'impression : largeur x hauteur [cm]	Poids [kg]
80	81,5 x 208 x 32	80 x 210	2,3
85	86,5 x 208 x 32	85 x 210	2,4
100	101,5 x 208 x 32	100 x 210	2,5

ATOUTS



Impression sur polyester

Stabilisateur de mât

Construction en aluminium

X-BANER

- impression en technologie UV sur un matériau ignifugé PVC de 450 gr./m^2
- fixation de l'impression simple grâce à un système d'œillets
- construction légère en fibre de verre
- construction constituée de 4 barres croisées et un support de stabilisation
- système de communication mobile, léger, facile et rapide à monter
- housse de transport fournie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Dimensions : largeur x hauteur x profondeur [cm]	Format visible de l'impression : largeur x hauteur [cm]	Poids [kg]
X-BANER 80	85,5 x 195 x 95	80 x 180	1,4

ATOUTS

Montage rapide
à l'aide des œillets



REVÊTEMENT SOL PVC – PRINT FLOOR



- matériau : polyester revêtu de PVC, 2,2 mm d'épaisseur, grammage 1000 gr./m^2
- impression UV
- revêtement adapté à un usage résidentiel ainsi qu'à un usage commercial modéré de type commerces, restaurants, bureaux... idéal support publicitaire ou une décoration de locaux
- résistant à la traction, déchirure, pliures

PRODUIT ANTIDÉRAPANT

ATOUTS



Livré roulé sur mandrin

Découpe à la forme possible

Épaisseur : 2,2 mm

STICKERS DE SOL

- tous formats possibles
- matériau : film monomère laminé adhésif
- matériau résistant aux chocs mécaniques et aux détergents
- impression UV
- haute qualité d'impression – des couleurs profondes
- très bonne adhésion sur les surfaces lisses

APPLICATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

ATOUTS



Découpe à la forme possible

Bords protégés avec une feuille laminée

Surface antidérapante

POLYESTER BACKLIT FILM – DURATRANS

- matériau : film polyester - 180 microns d'épaisseur
- disponible en trois largeurs : 106,7, 127,0 et 152,4 cm
- impression UV en mode double saturation
- qualité d'impression photographique, couleurs profondes
- idéal pour les panneaux lumineux implantés en interieur des magasins
- finition type :
  - découpe au format

PAPIER PEINT IMPRESSION NUMÉRIQUE

- tous formats possibles
- matériau : toile de qualité, structure lisse et grammage de 210 gr./m^2
- les grands formats sont divisés en plusieurs lès ; largeur maximale en un seul morceau 104 cm
- produit décoratif - répond parfaitement aux besoins publicitaires
- haute qualité d'impression en technologie UV – couleurs riches et durables
- pose facile avec de la colle pour papier peint
- résistant à l'usure et aux salissures
- produit non toxique
- finition type : découpe au format sans onglet

FILM VINYLE AUTOCOLLANT

- tous formats possibles
- s'adapte à tous types de surface
- impression UV
- en fonction du type de film, utilisé pour des expositions intérieures ou extérieures, de courte, moyenne ou longue durée
- idéal pour habiller vos vitrines de magasins, stands de salons, cloisons et panneaux publicitaires ou voitures

TEXTILES IMPRIMABLES UV

- disponibles en différents formats
- matériau : 100% polyester
- ignifugé et imperméable
- impression recto seul en technologie UV
- bonne diffusion de la lumière, ne s'étire pas
- idéales pour des stands de salons, aussi en version blockout

IMPRESSION DE LÈS JUSQU'À 500 CM

FINITION

Découpe au format



Jonc cousu

Fourreau soudé

TEXTILES IMPRIMABLES UV DESTINÉS AU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

- disponibles en différents formats
- largeur maximale d'un lès graphique - 318 cm
- grammage 195 gr./m^2
- technologie d'impression : UV
- haute qualité d'impression
- imperméables à l'air et à l'eau
- laissent passer la lumière en garantissant une diffusion parfaite de la lumière
- destinée généralement aux installations rétroéclairées de type caissons lumineux ou lightbox
- utilisation aussi pour les supports sans rétroéclairage
- installation en intérieur comme en extérieur
- voiles faciles à monter
- finition type : jonc plat PVC 14 x 3 mm (ou autres sur demande)

ATOUTS

Le jonc plat PVC garantit un montage rapide et facile

L'étiquette cousue en boucle facilite le remplacement du voile

Bonne diffusion de la lumière

PVC EXPANSÉ

- différents formats et épaisseurs disponibles
- nous imprimons surtout les panneaux de 3 et 5 mm d'épaisseur
- format maximal d'un panneau en une pièce : 203 x 305 cm
- les formats de dimensions supérieures sont imprimés sur plusieurs panneaux
- matériau : polychlorure de vinyle, rigide, blanc
- en standard, la surface des panneaux est mate
- structure cellulaire fine et homogène et surface régulière
- impression UV
- très bon rendu des couleurs
- matériau imperméable, résistant aux produits chimiques, difficilement inflammable et autoextinguible, insonorisant
- large gamme d'application en publicité grand format

FINITION

- découpe / fraisage au format ou à la forme de l'impression
- pliage

ATOUTS

Panneau fraisé

Thermo-pliage

Impression en recto-verso

PANNEAUX TRANSPARENTS

- différents formats et épaisseurs disponibles
- nous imprimons surtout les panneaux PVC de 2 mm d'épaisseur en format 205 x 305 cm
- un des matériaux le plus utilisés par les publicitaires
- résistant aux conditions atmosphériques, aux UV
- se caractérise par une grande transparence et une bonne rigidité
- impression UV
- il est possible de réaliser une impression au dos, en miroir en deux ou trois couches avec ou sans blanc de soutien
- large gamme d'application en publicité grand format

ATOUTS

Panneau fraisé

Thermo-pliage

Impression avec blanc de soutien

PANNEAUX COMPOSITES TYPE DIBOND

- formats standard : 305 x 150 cm, 405 x 150 cm ou 405 x 200 cm
- épaisseur : 2 et 3 mm
- épaisseur du revêtement aluminium : 0,2 ou 0,3 mm
- matériau : plaque composite rigide et esthétique composée de couches d'aluminium et d'un corps en polyéthylène LDPE
- impression UV
- large choix d'application
- matériau plat le plus durable et résistant aux conditions météorologiques
- ne stratifie pas
- disponible dans différentes nuances de blanc et de couleurs

BONNE RÉSISTANCE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FINITION

- fraisage au format ou à la forme de l'impression
- pliage

ATOUTS

Fraisage de différentes formes

Fraisage angulaire

Pliage

PANNEAUX EN POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE

- formats disponibles : 300 x 200 cm
- épaisseurs disponibles : 3, 5 et 10 mm
- matériau léger, bonne alternative au carton
- impression UV
- imperméable
- résistant aux conditions météorologiques
- large gamme d'application en publicité grand format
- possibilité de pose d'oeillets (3 mm)

MATÉRIAU LÉGER ÉCONOMIQUE

ATOUTS

Découpe au format ou à la forme

Possibilité de poinçonnage et de pliage



Matériau imperméable



Possibilité de pose d'œillets

STOP TROTTOIR

- matériau de fabrication : Polystyrène Choc (HIPS) de 3 mm
- impression UV
- construction simple et montage rapide
- dimensions : 46 x 99 cm
- poids 3,5 kg

ATOUTS

Construction renforcée
- rebord plié

Pieds profilés

CACHE PALETTE

- formats adaptés aux dimensions des palettes
- en Polypropylène alvéolaire (type Akylux), PVC expansé (type Forex), PALBOARD ou bâche PVC
- impression UV
- construction simple composée de plusieurs ou d'un seul élément en fonction du matériau
- montage à l'aide de velcros ou rivets plastiques
- permet de cacher la palette et de l'utiliser comme présentoir sur le lieu de vente
- constitue une forme complémentaire de communication

ATOUTS



Polypropylène alvéolaire, PVC expansé, PALBOARD



Polypropylène alvéolaire – montage à l'aide de velcros

PVC expansé plié

Rivets plastiques

trucker
360